

SERVICEINFORMATION für REIFENUMRÜSTUNGEN an KTM - Krafträdern

Die Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland, als Generalvertrieb für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland bestätigt mit dieser Serviceinformation, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden. Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil 1, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungsbescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

ACHTUNG:

Im Rahmen der Umstellungen auf die Zulassungsbescheinigung Teil 1 kam es die Reifen betreffend ggf. zum Wegfall oder Neueintrag von Beschränkungen. Sollte der Fahrzeugschein bzw. die Zulassungsbescheinigung Teil 1 bei Fahrzeugen ohne EU-Betriebserlaubnis Einschränkungen oder Reifenbindungen beinhalten, so ist eine Begutachtung gem. § 19 Abs. 2 i.V.m. § 21 StVZO notwendig.

In diesem Fall dient diese Bescheinigung als Begutachtungsgrundlage.

Erkundigen Sie sich im Zweifelsfall bitte vorab bei einer Prüforganisation oder einem Sachverständigen.

Angaben - Fahrzeug

Fahrzeughersteller	FG Nummer	Hubraum	Modell	Typ	Baujahr
KTM	40004	1290	1290 Super Duke R	KTMSUPERDUKE	2014 -

Angaben - Reifen

Bereifung Vorderrad		Bereifung Hinterrad		Luftdruck	Fußnote
Größen	Profil	Größen	Profil	Vorne/Hinten	Nummer
120 / 70 ZR 17 (58W) TL	S 23 F	190 / 55 ZR 17 (75W) TL	S 23 R	2,5/2,9	10, 20
120 / 70 ZR 17 (58W) TL	RS 11 F	190 / 55 ZR 17 (75W) TL	RS 11 R	2,5/2,9	10
120 / 70 ZR 17 (58W) TL	T 32 F	190 / 55 ZR 17 (75W) TL	T 32 R	2,5/2,9	10, 30
120 / 70 ZR 17 (58W) TL	T 31 F	190 / 55 ZR 17 (75W) TL	T 31 R	2,5/2,9	10, 30
120 / 70 ZR 17 (58W) TL	S 22 F	190 / 55 ZR 17 (75W) TL	S 22 R	2,5/2,9	10, 20
120 / 70 ZR 17 (58W) TL	S 21 F	190 / 55 ZR 17 (75W) TL	S 21 R	2,5/2,9	10, 20
120 / 70 ZR 17 (58W) TL	BT 016 F PRO	190 / 55 ZR 17 (75W) TL	BT 016 R PRO	2,5/2,9	10, 20

Fußnote

(10) keine Reifenbindung bei Fahrzeugen mit EU-Betriebserlaubnis, bei anderen Modellen ist ggf. eine Eintragung notwendig. MC-Technik Info 069-999918-255

(20) Sportreifen mischbar

(30) Tourensportreifen mischbar

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung nach ECE-R 75.

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, daß sich das Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung Teil 1/ der Zulassungsbescheinigung besteht nicht.

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland.

Frankfurt am Main, 17.05.2024

W. Terfloth, Leiter Verkauf Motorradreifen
Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils
neuesten Fassung - ist einzusehen unter:

www.bridgestone.de




PERFORMANCE VERGLEICH

HYPERSPORT-REIFEN

Aus PS 1+2/2024 Seite 74:

... Reifentester Timo fiel bei der Vorstellung auf der Rennstrecke von Kyalami zuerst die kurze Warmlaufphase des S23 auf. Relativ zügig kamen die Reifen auf Temperatur und bauten viel Haftung auf. Zur Verfügung standen mehrere Mittelklasse-Naked-Bikes, aber auch 200-PS- Kaliber wie die M 1000 R. Durchweg überzeugte der S23 mit klarer Rückmeldung und einem breiten Grenzbereich, der, für einen straßenzugelassenen Allround-Sportgummi, in der Oberklasse spielt. ... Besonders überzeugte Timo der Nassgrip des S23, selbst bei verregneter Fahrbahn erlaubte er noch flottes Tempo im Wohlfühlbereich...“



Performancevergleich der Hypersport-Reifen S21, S22 und S23 vom Handling, Neutralität, Stabilität, Trocken- und Nasshaftung und Laufleistung.



PERFORMANCE VERGLEICH

TOURENSPORT-REIFEN

Aus MOTORRAD Ausgabe 07/2022:

„Der T 32 ist und bleibt ein guter Allrounder ohne wirkliche Schwächen. Diese Erkenntnis aus dem letztjährigen Reifentest können wir auch 2022 nach unseren Funktionsfahrten auf trockenen und nassen Straßen unterstreichen.“



Performancevergleich der Reifen Tourensport BT23, T31 und T32 vom Handling, Neutralität, Stabilität, Trocken- und Nasshaftung und Laufleistung.



/ BIKER'S CLUB

Bridgestones Biker's Club-Händler machen den Unterschied:

Die Verfügbarkeit von Motorradreifen ist durch den direkten Bezug und eine Lagerhaltung vor Ort sehr gut. Ein guter Service und eine qualifizierte Beratung wird durch Schulungen und Trainings auf hohem Niveau gewährleistet.

Die Simply Ride-Reifenversicherung gibt es exklusiv nur beim Biker's Club-Partner. Die exklusive Endverbraucher Promotion gibt es ebenfalls nur bei den Biker's Club-Händlern.



**Biker's
Club**




/ SIMPLY RIDE




Eine Versicherung mit diesem Umfang gibt es nur von BRIDGESTONE

- Exklusiv für Kunden von Biker's Club-Händlern.
- Laufzeit 2 Jahre



SIMPLY RIDE

ist die europaweit eingeführte „Motorradreifen-Versicherung“ gegen Einfahrverletzungen von BRIDGESTONE. Simply Ride steht nur Kunden zur Verfügung, die ihre Reifen über einen Biker's Club Händler bezogen haben.



Biker's Club

Bridgestone Europe NV/SA,
Niederlassung Deutschland
www.bridgestone.de

BRIDGESTONE
Solutions for your journey